CEYCOR EIRL

Presentacion De Productos

Presentamos nuestros amplio productos y servicios para su proyecto y hogar con la garantia y calidad que usted nesesita y al mejor precio del mercado

- PERTAS CORTA FUEGO CERTIFICADAS
- CERRADURAS ANTIPANICAS
- PUERTAS AUTOAMTICAS
- CERCOS ELETRICOS

CEYCOR PUERTAS

Puertas cota fuego certificadas

Soluciones contra incendios para todos los proyectos de construcción que tenga salidas de evacuación tales como edificios, empresas, colegios, cines, clínicas, industrias, etc. Contamos con puertas metálicas cortafuego certificadas UL. FM. WH RF-3 horas; Cerraduras antipanicas de escape que permite la seguridad. Las puertas de escape están fabricadas para facilitar una salida fácil y rápida desde un sitio cerrado especialmente cuando se encuentra en ella una multitud de personas queriendo salir en muy pocos segundos en medio de situaciones de emergencia.

PUERTAS DE 1 Y 2 HOJAS

PUERTA CON VISOR



PUERTAS DE ESCAPE

DOBLE HOJA

PUERTA RF DE ESCAPE

Medidas en stokc

1 HOJA

0.70 X2.10	0.80 X2.10	0.90 X2.10
1.00 X2.10	1.10 X2.10	1.20 X2.10

2 HOJAS

1.50 X2.10	1.70 X2.10	1.80 X2.10
1.90 X2.10	2.00 X2.10	2.10 X2.10
2.30 X2.10	2.30 X2.40	

CERRADURAS ANTIPANICAS

BARRA ANTIPANICA
PUSH

BARRA AMTIPANICA
TUBULAR

MANIJA TRIM

CIERRA PUERTAS

Cerraduras de escape UL.

MIRILLAS O VISOR UL
REJILLA DE VENTILACION UL
RETENEDOR IMANTADO UL
CERRADURA MANIJA DOBLE

PUERTAS CEYCOR

Puertas Automaticas

Especialistas en automatización de puertas de cocheras a control remoto; con motores electricos de todas las capacidades de uso adaptables para todo tipo de sistemas brindanado seguridad y elegancia a su hogar u proyecto.

- SECCIONAL
- BATIENTE
- CORREDIZO
- LEVADIZO

Informes: **999728506 / 992505000**
Email: **ceycor1@gmail.com**
Ubic: JR Villa Mercedes Mz B2 Lot. 4
Santiago de Surco - Lima,

MODELOS DE AUTOMATIZACION

Puerta Seccional

Puerta Batiente

Puerta Corredizo

Puerta Levadiza

Motores eléctricos

Liftmaster - Zengo - Nice - BFT - Smart life - Guardian

venta instalacion reparacion y mantenimiento

PUERTAS CEYCOR

Puertas de panel importado

Comercializamos paneles contraplacados de acero galvanizado inyectado con poliuretanos expandido de alta densidad,; Para la fabricacion de puertas de garaje y puertas principales , se adaptan a los diferentes sistemas de garaje automatico o manual, contamos con amplio modelo y colores y textturas

Informes: **999728506 / 992505000**
Email: **ceycor1@gmail.com**
Ubic: JR Villa Mercedes Mz B2 Lot. 4
Santiago de Surco - Lima,

MODELOS DE PANELES

BLANCO

CEDRO BRILLANTE

CAOBA

GRIS

Detalle Técnico de panel

- Panel con lamina de acero galvanizado 0.45 mm espesor
- Paneles de hasta 6.00 de largo
- Interior relleno o inyectado con poliuretano de alta densidad}
- Diseño en liso y texturado
- Color blanco - cedro - caoba

PUERTAS CEYCOR

PUERTAS ENROLLABLES

Las puertas enrollables, están diseñadas para resistir las condiciones más duras de trabajo. A lo largo de los años su durabilidad, resistencia y excelente desempeño ha sido comprobado en la Minería, Industria y Comercio.
Las puertas enrollables pueden ser accionadas con sistemas eléctricos, así como a control remoto para la comodidad a los usuarios.

Informes: **999728506 / 992505000**
Email: **ceycor1@gmail.com**
Ubic: JR Villa Mercedes Mz B2 Lot. 4
Santiago de Surco - Lima,

MODELO DE PUERTAS ENROLLABLES

Balletas o cortinas

Puerta full vision



Motor Lateral

Puerta cerrada

Informacion Detallada

Informes: **999728506 / 992505000**
Email: **ceycor1@gmail.com**
Ubic: JR Villa Mercedes Mz B2 Lot. 4
Santiago de Surco - Lima,

PUERTAS CEYCOR

PUERTA PEATONAL AUTOMATICA CON SENSOR

Contamos con cabezal automatico para puertas de cristal o manparas corredizas con sesnor de proximidad de uso peatonal o tambien llamadas puertas inteligentes que se pueden desplazar a los laterales ideal para Centros comerciales, hoteles, hospitales, oficinas.

DOBLE HOJA CORREDIZA

KKK

UNA HOJA CORREDIZA

Nice Decoration

Informacion Detallada.

Informes: **999728506 / 992505000**

Email: **ceycor1@gmail.com**

Ubic: JR Villa Mercedes Mz B2 Lot. 4

Santiago de Surco - Lima,

PUERTAS CEYCOR

Puertas indutriales

Contamos con exclusivass puertas industriales con elementos de tecnología Europea. Puertas industriales y de servicio. Correderas, Batientes, Vaivén, hojas con núcleo POL y PUR. También fabricamos puertas nacionales. Soluciones en diferentes formatos y diseños que se ajusten mejor a tus necesidades.

MODELOS DE PUERTAS INDUSTRIALES

PUERTA BATIENTES FRIGORIFICA

PUERTA CORREDERA FRIGORIFICA



PUERTA ENROLLALE RAPIDA

PUERTA PIVOTANTES

Información Detallada

Informes: **999728506 / 99505000**
Email: **ceycor1@gmail.com**
Ubic: JR Villa Mercedes Mz B2 Lot. 4
Santiago de Surco - Lima,

PUERTAS CEYCOR

Cercos Electricos

Nuestra area de seguridad le brinda una variedad de opciones para la protecccion de su proyecto, hogar o negocio nesesita con el cuidado estetico enel acabado.

centrales electrificadoras de alta potencia.

cerco eletrico perimetral
4 ileras de alambrado , con postes a cada 3 mtes de distancia
Postes de acero inox o acero galvanizado pintado en epoxico
Cerco con sensor fotoelectrico moderno sin alambrado.

MODELOS DE CERCO ELECTRICO

CENTRAL ELECTRIFICADORA

SENSOR FOTOELECTRICO

INSTALACION

MANTENIMIENTO

Información Detallada

Informes: **999728506 / 992505000**
Email: **ceycor1@gmail.com**
Ubic: JR Villa Mercedes Mz B2 Lot. 4
Santiago de Surco - Lima,

PUERTAS CEYCOR

Sevicios tecnicos

le brindamos soporte tecnico posvent, asesoramiento tecnico para su proyecto en todos nuestras areas comerciales como:

Instalacion ,
reparacion,
mantenimiento
venta de accesorios y repuestos en toda las marcas y modelos
atencion las 24 horas

SOPORTE TECNICO

Puertas Automaticas

Puertas contra Incendio

Cercos Electricos

Asesoramiento tecnico

Información Detallada

Informes: **999728506 / 992505000**

Email: **ceycor1@gmail.com**

Ubic: JR Villa Mercedes Mz B2 Lot. 4

Santiago de Surco - Lima,

CEYCOR E.I.R.L

CATALOGO

PUERTAS Y CERRADURAS

CORTA FUGO

Venta Instalación Mantenimiento

INSTALADORES AUTORIZADOS

Contactos : 999 728 506 - 981 211 693 - www.puertas.pe

CORTA FUEGO

RF- 3 Horas

Puerta metálica de acero galvanizado zincado en base gris calibre 18 para puertas de 1.00 m. x 2.10 m., roladas al frío de 1-3/4 de espesor (45mm) para retener la propagación del fuego, humo y los gases tóxicos de una sección de un edificio a otro, ofreciendo a los ocupantes una oportunidad de escapar con seguridad (180 minutos).

Medidas en Stock 1 hoja

0.80 x 2.10	1.00 x 2.10
0.90 x 2.10	1.10 x 2.10
1.20 x 2.10	1.20 x 2.40
1.20 x 2.20	1.30 x 2.10

Certificaciones

Medidas en Stock 2 hojas

1.50 x 2.10	2.00 x 2.10
1.70 x 2.10	2.10 x 2.10
1.80 x 2.10	2.30 x 2.10
1.90 x 2.20	2.30 x 2.40

Características Técnicas

■ Refuerzos y preparaciones calibre 10, para 3 Bisagras de 4 1/2" x 4 1/2".
Refuerzo para instalación de Cierra Puerta.
■ Caja de refuerzo para barra antipánico, que asegura la cerradura se mantenga segura y funcionando.
■ Etiquetas con código de Certificación vs. Fuego, en puerta y marco.
■ Todas las puertas incluyen un refuerzo para la cerradura estándar; para cerradura cilíndrica o barra antipánico

Contactos : 999 728 506 - 981 211 693 - www.puertas.pe

MARCO METALICO

Corta Fuego

Marco metálico calibre 16 3 piezas

- Marco bisagra,
- Marco contra bisagra y
- marco cabezal

para muro de concreto o tabique contra incendio, con preparación para 3 bisagras de 4 1/2" x 4 1/2", de 5 3/4 de espesor, con cubierta de acero galvanizado, Certificado. Marcos pueden ser suministrados para puertas abatibles hacia la derecha o izquierda. Pre perforados de fábrica, incluye anclajes.

Certificaciones

BISAGRA

■ La carga vertical de la puerta con el soporte de aleación de cromo endurecido de manera continua, bola de empuje vertical conjuntos de cojinete.
■ La carga lateral de la puerta se apoya en el perno de cojinete en el interior de los nudillos de bisagra.
■ Cabezal frío grande, dibuja un balance de las patillas y la zona de apoyo de largo dentro de los nudillos distribuye desgaste lateral sobre un área mayor, lo que aumenta la vida de la bisagra.
■ Aprobado para su uso en todo tipo de puertas cortafuegos de hasta 4' x 10' (1219mm x 3048mm), 8' x 10' (2438mm x 3048mm) pares, para mantener la integridad de las aberturas y paredes resistentes al fuego.
■ Consulte NFPA80

Contactos : 999 728 506 - 981 211 693 - www.puertas.pe

BARRA ANTIPANICA

Corta Fuego

Horizontal Modelo PUSH

Para puerta de una hoja
Material en:

- acero inoxidable
- acero zincado con pintura electrostática color gris
- Certificación UL.

Vertical con Cremona Modelo PUSH

Para puerta de doble hoja
Material en:

- acero inoxidable
- acero zincado con pintura electrostática color gris
- Certificación UL.

Barra de contacto seco horizontal

Para puerta de una y doble hoja
Función de alarma control de acceso
Material en:

- acero zincado con pintura electrostática color gris
- Certificación UL.

Barras tubulares o de palanca

Para puerta de una y doble hoja
Material en:

- acero zincado con pintura electrostática color gris
- Certificación UL.
- Acabado: Manijones color gris y barra tubular de color rojo.

Contactos : 999 728 506 - 981 211 693 - www.puertas.pe

MANIJAS

Corta Fuego

Manija para Barra

Para Barra horizontal o vertical

- Acabado acero inoxidable y acero cremado
- Certificación UL.

Perilla para barra

Para Barra horizontal o vertical

- Acabado acero inoxidable y acero cremado
- Certificación UL.

Manija doble con llave

Disponibles en función :

- Deposito principal
- Oficina dormitorio
- Baño
- Paso

Manija rectangular pesada

Para Barra antipánico

- Acabado acero inoxidable
- Certificación UL.

Contactos : 999 728 506 - 981 211 693 - www.puertas.pe

CIERRA PUERTAS
hidráulicos

FRD Mod. 8500

Fabricada según norma americana ANSI A 156.4 Grado 1.

- Para puerta de 40 kg. A 80kg
- para apertura de 60º a 180º
- Certificación UL.

FRD Mod. 8900

Fabricada según norma americana ANSI A 156.4 Grado 1.

- Para puerta de 60 kg. A 100 kg
- para apertura de 60º a 180º
- Certificación UL.

FRD Mod.. 8300

Fabricada según norma americana ANSI A 156.4 Grado 1.

- Para puerta de 80 kg. A 120 kg
- para apertura de 60º a 180º
- Certificación UL.

FRD Mod.. 8400

Fabricada según norma americana ANSI A 156.4 Grado 1.

- Para puerta de 100 kg. A 150 kg
- para apertura de 60º a 180º
- Certificación UL.

Contactos : 999 728 506 - 981 211 693 - www.puertas.pe

CORTA FUEGO

Para Puertas

Sello o cinta intumescente

Función evita el paso del humo, cuneta con un adhesivo facilitando la colocación al rededor del marco metálico de la puerta

Mirilla visor

Disponible en:
Cuadrada de 30 mm x 30 mm
Rectangular de 23 mm x79mm
Certificada UL.

Sello Barredor de Vinill

Retenedor Electro imantado

Rejilla de Ventilación

Contactos : 999 728 506 - 981 211 693 - www.puertas.pe